

التعبئة و الطباعة المرنة آرتا بلاست

علامتك التجارية
تستحق تغليفًا مميزًا



إيران-طهران، شارع وليعصر، شارع میرداماد، رقم ٤٧٢، مبنى آرتا
الهاتف : ١٤ ٢٧ ٧٧ ٨٨ - ٨٥٨٨ (٠٢١)

info@artaplast.ir

www.artaplast.ir

شركة آرتا بلاست

تأسست آرتا بلاست عام ٢٠٠٣، وتُعد أول مصنع في إيران لإنتاج الأفلام متعددة الطبقات من البولي إيثيلين. تقع الشركة في شمال إيران، محافظة أردبيل، ونحن ملتزمون بتقديم حلول تغليف عالية الجودة تشمل أفلام ال PE، والأفلام الحاجزة (Barrier Films)، والأفلام المصفحة (Laminate Films) مع إمكانية الطباعة حتى ١٠ ألوان. تخدم منتجاتنا مجموعة واسعة من الصناعات مثل الأغذية والمشروبات، الصناعات السليلوزية والصحية، الألبان، المنظفات والمنتجات المنزلية، البتروكيماويات، وغيرها من قطاعات السوق، وذلك باستخدام أحدث التقنيات.



أفلام PE (٣ طبقات):		
سمات	الحد الأقصى	على الأقل
السّمك الكلي	٢٠٠	٤٠
عرض الصفائح	٨٦٠	٥٠
عرض الأنابيب	٨٦٠	٥٠
OTR (cc/m ² .day)	-	١٠٠٠
WVTR (mg/m ² .day)	٩	-
عدد الطبقات	ثلاثة	
اللميناشن	ممكّن	
طباعة فليكسو	ممكّن - ما يصل إلى ١٠ ألوان	
الإنتاج على شكل مظاريّف وحقائب يد	ممكّن	

أفلام PE (٥ طبقات):		
سمات	الحد الأقصى	على الأقل
السّمك الكلي	٢٠٠	٣٥
عرض الصفائح	٢٢٠٠	٥٠
عرض الأنابيب	٢٢٠٠	١١٠٠
OTR (cc/m ² .day)	-	١٠٠٠
WVTR (mg/m ² .day)	٩	-
عدد الطبقات	خمسة	
اللميناشن	ممكّن	
طباعة فليكسو	ممكّن - ما يصل إلى ١٠ ألوان	
الإنتاج على شكل مظاريّف وحقائب يد	ممكّن	

قطاعات السوق والصناعات:

- تغليف الأغذية والمشروبات
- تغليف منتجات الألبان (الحليب والعجين)
- تغليف السليلوز والمنتجات الصحية
- تغليف المنظفات والمنتجات المنزلية
- لتغليف المنتجات البتروكيماوية Gusseting و Embossing مجهزة بخاصيتي FFS أكياس
- أفلام حماية ذاتية اللصق
- (Sachet) والساشيت، (Pouch) الأظرف، (Doypack) أفلام مصفحة لتغليف الأكياس، الدوي باك
- (Shopping Bags) والأكياس التسويقية (Shrink Wrap) تغليف بالشرنك



أفلام البولي إيثيلين (٣ و ٥ طبقات)

يتم تصنيع أفلام البولي إيثيلين ذات الطبقات الثلاث والخمس باستخدام أحدث خطوط البثق الألمانية من شركة Windmüller & Holscher. تم تصميمها لمعالجة عالية السرعة وأداء موثوق في الإغلاق، مما يجعلها مثالية للتطبيقات المطبوعة وغير المطبوعة على حد سواء، عبر مجموعة واسعة من الصناعات.



أفلام الحاجز عالية الأداء (EVOH)		
سمات	الحد الأقصى	على الأقل
السّمك الكلي	١٦٠	٥٠
عرض الصفائح	٢٠٠٠	٥٠
عرض الأنابيب	٤٠٠٠	٧٠٠
OTR (cc/m ² .day)	٠/٣	١
WVTR (mg/m ² .day)	-	٦
عدد الطبقات	خمسة	
اللميناشن	ممكّن	
طباعة فليكسو	ممكّن - ما يصل إلى ١٠ ألوان	

عدد الطبقات	
الطبقة الأولى	PE
الطبقة الثانية	Tie/Adhesive
الطبقة الثالثة	EVOH
الطبقة الرابعة	Tie/Adhesive
الطبقة الخامسة	PE

أفلام الحاجز منخفضة الأداء (PA)		
سمات	الحد الأقصى	على الأقل
السّمك الكلي	١٨٠	٦٠
عرض الصفائح	٢٠٠٠	٥٠
عرض الأنابيب	٤٠٠٠	٧٠٠
OTR (cc/m ² .day)	٣٠	٦٠
WVTR (mg/m ² .day)	-	٦
عدد الطبقات	خمسة	
اللميناشن	ممكّن	
طباعة فليكسو	ممكّن - ما يصل إلى ١٠ ألوان	

عدد الطبقات	
الطبقة الأولى	PA PE
الطبقة الثانية	Tie/Adhesive Tie/Adhesive
الطبقة الثالثة	PA PE
الطبقة الرابعة	Tie/Adhesive PE
الطبقة الخامسة	PE PE

قطاعات السوق والصناعات:

- تغليف اللحوم، الدواجن، ومنتجات المأكولات البحرية
- تغليف الحبوب والخبز
- تغليف الجبن ومنتجات الألبان الأخرى
- تغليف الحبوب والمكسرات والبذور
- الأغذية والخضروات المجمدة
- التغليف المعقم (Aseptic) لمختلف المنتجات الغذائية والمشروبات
- تغليف EPS للمنتجات البتروكيمياوية
- تغليف البيتومين

Barrier Films (أفلام الحاجز PA / EVOH عالية ومنخفضة الحاجز)

توفر أفلام الحاجز متعددة الطبقات (٥ طبقات) من البوليأميد (PA) و EVOH مقاومة متقدمة للأكسجين والرطوبة. تُستخدم هذه الأفلام لحماية المنتجات الحساسة من الأكسدة، وهي مناسبة للحفاظ طويل الأمد.

تساهم هذه الأفلام في إطالة فترة نضارة المنتجات وتقليل هدر الطعام.

مصممة خصيصًا لتنسيقات التغليف المرنة، وتعد مثالية للمنتجات الحساسة أو طويلة العمر بفضل انخفاض معدل نفاذية الأكسجين (OTR) ومعدل نفاذية بخار الماء (WVTR).




القسم ١ - خط عالي الأداء:

- طباعة CI-Flexo حتى ١٠ ألوان
- عرض يصل إلى ١٢٧٠ ملم
- مناسب لأفلام Barrier PE، (PA و EVOH)، PET، BOPP، والورق
- أكمام الطباعة (Sleeves) من ٣٨٠ ملم إلى ١٠٢٠ ملم

القسم ٢ - الأفلام المتخصصة:

- الطباعة حتى ٤ ألوان
- عرض يصل إلى ٧٠٠ ملم
- FFS مناسب لأفلام الشكل الأنبوبي مثل
- (Embossing) والنقش (Gusseting) إمكانية إضافة الطيات

كلا القسمين قادران على لف وفك لفات الأفلام حتى قطر أقصى يبلغ ١٥٠٠ ملم.



الطباعة

تقدّم شركة آرتا بلاست خدمات الطباعة الفلكسوغرافية عالية الجودة من خلال قسمين متخصصين للطباعة، باستخدام أحدث التقنيات الألمانية من شركتي FISCHER & KRECKE و Windmüller & Holscher.

توفر خطوط CI-Flexo لدينا إمكانية الطباعة حتى ١٠ ألوان، مما يجعلها مثالية للتغليف عالي السرعة وإنشاء علامات تجارية متقنة ومتطورة.



القدرات:

- إنتاج أفلام متعددة الطبقات (أكثر من طبقتين)
- استخدام مواد لاصقة تعتمد على المذيبات أو خالية من المذيبات
- (Cold Seal) والإغلاق البارد (Partial Varnish) إمكانية الطلاء الجزئي
- سرعة التشغيل تصل إلى ٤٠٠ م/دقيقة
- على الأفلام المصفحة (Localized Matte Lacquer) إمكانية تحقيق تأثير الطلاء غير اللامع المحلي

أنواع طبقات الأفلام التي نعمل بها تشمل:

- أفلام الحاجز (شفافة / بيضاء)
- أفلام PE (شفافة / بيضاء)
- أفلام PET (شفافة / معدنية / غير لامعة)
- أفلام BOPP (شفافة / لؤلؤية / معدنية / غير لامعة)
- أفلام CPP (شفافة / معدنية)
- ورق الكرافت
- الألمنيوم



اللمينيشن

يتم تنفيذ اللمينيشن بالغلق الحراري (Heat Seal) و بالغلق البارد (Cold Seal) على مختلف الأفلام والورقات ذات السماكات المختلفة.

يستخدم هذا الإجراء لإنتاج أفلام متعددة الطبقات بخصائص متفوقة، وذلك باستخدام مواد لاصقة تعتمد على المذيبات أو خالية من المذيبات على ماكينة Nordmeccanica الإيطالية التي تعمل بسرعة تصل إلى ٤٠٠ م/دقيقة.





حفاضات

فوط نسائية



حفاضات

فوط صحية



خبز

وحدة إنتاج أنواع الأكياس المثبتة

يعتمد إنتاجنا للأكياس المثبتة على ماكينة Mamata عالية الأداء، المصممة لإنتاج الأكياس المثبتة المستخدمة في تغليف المواد الغذائية، المنتجات الصحية، والتطبيقات الصناعية.

- متوافقة مع الأفلام الأحادية ومتعددة الطبقات
- التطبيقات: أكياس تغليف الفوط الصحية والحفاضات وأكياس المخابز





كيس غاست
سييل من الوسط



كيس وسادة



كيس تفريغ الهواء



ساشيه



كيس من ورق كرافت



كيس واقف رباعي



كيس ذو قاعدة
مسطحة



كيس واقف



ساشيه



كيس من ورق كرافت مع نافذة












كيس مع نافذة

الأكياس والحقائب





تحتوي هذه الوحدة على خطوط إنتاج عالية السرعة لإنتاج المنتجات التالية:

- حقائب يدوية دعائية مع مقابض، وثقوب (تعزيز حراري ولصقي)
- أنواع الأكياس المستقلة وDoypacks مع سحب، بدون سحب، طيات (Gusset)، ثقوب، وغيرها



تنوع مقابض الأكياس



أحجام وتفاصيل الأكياس





تنوع قاعدة الأكياس



كيس الدجاج

مقبض معزز/مغلف

مقبض مثقوب بسيط



مراقبة الجودة

في Arta Plast، نحافظ على أعلى معايير مراقبة الجودة لضمان أن أفلام البولي إيثيلين، أفلام الحاجز، والأفلام المصنوعة تفي بالمتطلبات الدولية.

من خلال الاعتماد على مختبرات مجهزة تجهيزاً كاملاً، تقوم هذه الوحدة بإجراء اختبارات مراقبة الجودة وتقييم خصائص التغليف، معدل نفاذية الأكسجين (OTR)، ومعدل نفاذية بخار الماء (WVTR) باستخدام أفضل الأجهزة المصنعة في إنجلترا وألمانيا.



أخرى

تقدّم هذه الشركة خدمات عملية وحديثة تشمل القص (Slitting) ولف اللغات (Winding – Roll to Roll) .
ومن الجدير بالذكر أن شركة Arta Plast حاصلة على اعتماد هيئة الغذاء والدواء، وملتزمة بمعايير ASTM E187٠ لأفلام التغليف المطبوعة، مما يعكس التزامنا بتقديم أفلام تغليف عالية الجودة.



التعبئة و الطباعة المرنة آرتا بلاست

علامتك التجارية
تستحق تغليفًا مميزًا



إيران-طهران، شارع وليعصر، شارع میرداماد، رقم ٤٧٢، مبنى آرتا
الهاتف : ١٤ ٢٧ ٧٧ ٨٨ - ٨٥٨٨ (٠٢١)

info@artaplast.ir

www.artaplast.ir